

20111583480

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седница одржана на 31 октомври 2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009, 131/2009 и 44/2010), во член 1 се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот А02ВС01-„Omeprazole**–капсули 20mg“ и „Omeprazole** - капсули 40mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R“.

Кај АТС кодот А02ВС03-„Lansoprazole**–капсули 30mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R“.

Кај АТС кодот А05АА02- „Ursodeoxycholic acid – капсули 250mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RSS“ се заменува со ознаката „RS/ RSS“, а објаснувањето: „RSS–по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог,“ се заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист од центар за цистична фиброза, интернист и хирург, RSS–по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог“.

Кај АТС кодот А05АА02-„Ursodeoxycholic acid*–перорална суспензија 250mg/5ml“, во колоната 7-„Режим на препишување“, ознаката „RSS“ се заменува со ознаката „RS/RSS“, а објаснувањето: „RSS – по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог“ се заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист од центар за цистична фиброза, RSS–по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог“.

Кај АТС кодот А07ЕС01- „Sulfasalazine*1–таблети 500mg“, во колоната 7- „Режим на препишување“, ознаката „RSS“ се заменува со ознаката „RS/ RSS“, а објаснувањето: „RSS–по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог, ревматолог“ се заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист интернист, хирург, RSS–по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог, ревматолог“.

Кај АТС кодот А09АА02- „Amilase+lipase+protease/pankreatin** – капсули СРЈ“, во колоната 7-„Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „RS/RSS“, а објаснувањето: „RS–по препорака на лекар субспецијалист-гастроентерохепатолог, лекар специјалист-хирург, болнички педијатар“, се заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист интернист, хирург, болнички педијатар, RSS–по препорака на лекар субспецијалист-гастроентерохепатолог“.

Во табелата се брише лекот:

A10BG02	Rosiglitazone**	6 mg	0	Филм обложени таблети	4mg	RSS
---------	-----------------	------	---	-----------------------	-----	-----

**Само во комбинација со метформин или друг орален антидијабетик

Кај АТС кодот B01AA07- „Асепосумарол– таблети 4mg“, делот на препораките се дополнува, односно по зборовите „RS–по препорака на лекар специјалист-интернист“ се додаваат зборовите „и трансфузиолог“.

Кај АТС кодот B01AA08-„Ethyl biscoumacetate–таблети 300 mg“, делот на препораките се дополнува, односно по зборовите „RS–по препорака на лекар специјалист-интернист“ се додаваат зборовите „и трансфузиолог“.

Кај АТС кодот C01BC03-„Пропарфенон**–таблети/филм обложени таблети 150mg “ и „Пропарфенон**–таблети/филм обложени таблети 300mg “ во делот на индикациите после зборовите „третман на преткоморни аритмии“ се додаваат зборовите „и/или коморни аритмии “.

Кај АТС кодот C07AB07- „Бисопролол**– таблети /тилм обложени таблети CPJ “, во колоната 7-„Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „RS/RSS“, а во објаснувањето после зборовите: „RS-по препорака на: лекар специјалист-интернист“, се додаваат зборовите „RSS-по препорака на лекар субспецијалист-кардиолог“. Во делот на индикациите после зборовите: „хронична срцева слабост“, се додаваат зборовите: „ , хипертензија и ангина пекторис“.

Кај АТС кодот C07AB07- „Карведилол**– таблети 6,25 mg“, „Карведилол**– таблети 12,5mg“ и „Карведилол**–таблети 25mg“ во делот на индикациите после зборовите: „хронична срцева слабост“, се додаваат зборовите: „ , хипертензија и ангина пекторис“.

Кај АТС кодот D07AC14- „Метилпреднисолон – маст 0,1%“ и „Метилпреднисолон – Крем 0,1% “, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „R/RS R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно” се заменува со ознаката „R“.

Кај АТС кодот G02AB01-„Метилергометрин –раствор 0,25mg/ml“ , во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R/RS“ и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно “.

Кај АТС кодот G03HA01-„Супротерон**–таблети 50mg“, во објаснувањето после зборовите: „RS-по препорака на: лекар специјалист интернист-ендокринолог, уролог“, се додаваат зборовите „и онколог“.

Кај АТС кодот H01BA02-„Десмопресин–назален спреј 0,1mg/ml“ и „Десмопресин–таблети CPJ “, во колоната 7-„Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „RS/RSS“.

Кај АТС кодот H03AA01- „Левотироксин –таблети CPJ “, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „RS/RSS“, а во објаснувањето зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист-интернист” се заменуваат со зборовите: „RS-по препорака на лекар специјалист-интернист, специјалист по нуклеарна медицина, RSS-по препорака на лекар субспецијалист ендокринолог ”.

Кај АТС кодот H03BA02- „Пропилтиоурацил –таблети 50mg“ и „Пропилтиоурацил –таблети 100mg “, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „RS/RSS“, а во објаснувањето зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист-интернист” се заменуваат со зборовите: „RS-по препорака на лекар специјалист-интернист, специјалист по нуклеарна медицина, RSS- по препорака на лекар субспецијалист ендокринолог ”.

Кај АТС кодот Н03ВВ02- „Thiamazole –таблети/филм обложени таблети СРЈ“ , во колоната 7-„Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „RS/RSS“, а во објаснувањето зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист-интернист“ се заменуваат со зборовите: „RS-по препорака на лекар специјалист-интернист, специјалист по нуклеарна медицина, RSS- по препорака на лекар субспецијалист ендокринолог” .

Кај АТС кодот J01CA04 - „Amoxicillin** – капсули/ филм обложени таблети СРЈ“ и „Amoxicillin**–суспензија 250mg/5ml“, во колоната 7-„Режим на препишување“, ознаката „R“ се заменува со ознаката „R/D”. Во делот на индикациите после зборовите „инфекции на респираторен систем: синусит, отит, акутни и рецидивантни бронхитиси, бронхопневмонија, генитоуринарни инфекции, инфекции на гастер и дуоденум со Helicobacter pylori” се додаваат зборовите: „ тонзилофарингит, профилакса на бактериски ендокардитис при хируршки процедури во устата и горните респираторни патишта “.

Кај АТС кодот J01CE10 - „Benzathine phenoxymethylpenicillin – таблети/ филм обложени таблети СРЈ“ и „Benzathine phenoxymethylpenicillin – сируп СРЈ“, во делот на индикациите зборовите „лекување на стрептококни аеробни и анаеробни (одонтогени) инфекции” се заменуваат со зборовите: „ лекување на стрептококни аеробни и анаеробни инфекции, вклучително и одонтогени инфекции “.

Кај АТС кодот J01CR02- „Amoxicillin+clavulanic acid – таблети / филм обложени таблети СРЈ“ и „Amoxicillin+clavulanic acid–суспензија СРЈ“, во колоната 2- „Генеричко име-INN“, после генеричкото име се додава ознаката „**“. Во делот на индикациите зборовите „инфекции со Haemophilus influenzae во средини со висока резистенција, инфекции со E.coli и стафилококи кои создаваат пеницилиназа” се заменуваат со зборовите: „инфекции на горен и долен респираторен тракт, инфекции на урогенитален тракт, инфекции на средно уво, одонтогени инфекци“.

Кај АТС кодот J01EE01- „Sulfamethoxazole+-trimethoprim** – таблети (100+20) mg “, „Sulfamethoxazole+-trimethoprim**–таблети (400+80)mg“ и „Sulfamethoxazole+-trimethoprim** – суспензија (200+40)mg/5ml“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „ R/D” се заменува со ознаката „R”.

Кај АТС кодот J01GB01-„Tobramycin**–раствор за инхалирање 75mg/ml“, во колоната 7-„Режим на препишување“, ознаката „*M” се заменува со ознаката „*CF”. Во делот на објаснувањето се бришат зборовите: „*M – по препорака на центар за муковисцидоза“.

Кај АТС кодот J01XB01-„Colistin***–инјекции 1.000.000IU“, во колоната 7- „Режим на препишување“, ознаката „*M” се заменува со ознаката „*CF”.

Кај АТС кодовите J04AB02- „Rifampicin –капсули 300mg“, J04AC01- „Isoniazid -таблети 50mg“, „Isoniazid-таблети 100mg“, J04AC51-„Isoniazid+-pyridoxine- капсули (400+25)mg“, J04AK01-„Pyrazinamide-таблети 500mg“, J04AK02- „Ethambutol-таблети 100mg“ и „Ethambutol-таблети 400mg“, во објаснувањето после зборовите: „RS-по препорака на: лекар специјалист фтизиолог, инфектолог, педијатар, интернист“, се додаваат зборовите „и пневмофтизиолог“.

Кај АТС кодот L02AE03 -„Gosereline** –инјекции СРЈ“, L02AE04 -„Triptorelin** –инјекции 3,75mg“ и „Triptorelin**–инјекции 0,1mg“, во делот на индикациите по зборовите: „АРТ до три обиди за лекување на жена“ се додаваат зборовите: „по претходно спроведена постапка за БПО на товар на ФЗОМ“.

Кај АТС кодот M01AE01- „Ibuprofen –таблети за цвакање 50 mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R”, а објаснувањето: „RS-По препорака на лекар специјалист интернист-ревматолог” се брише.

Кај АТС кодот N02AA01 - „Morphine –супозитории СРЈ“, „Morphine –подјазични таблети СРЈ“ и „Morphine- таблети/капсули/гранули СРЈ“ во колоната 7- „Режим на препишување“, ознаката „R” се заменува со ознаката „RS”.

Кај АТС кодот N04BC05-„Pramipexole–таблети 0,25mg“ и „Pramipexole–таблети 1mg“ во делот на објаснувањето по зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист – невролог“ се додаваат зборовите: „/невропсихијатар“.

Кај АТС кодот N03AX14-„Levetiracetam–филм обложени таблети СРЈ“ и „Levetiracetam–раствор за орална употреба 100mg/ml“, во колоната 7- „Режим на препишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS“, и се додава следното објаснување: „RS-лекот се пропишува по добиено мислење од клинички конзулиум“.

Кај АТС кодот N06DA02-„Donepezil–филм обложени таблети 5mg“ и „Donepezil – филм обложени таблети 10mg“, во колоната 2- „Генеричко име-INN“, после генеричкото име се додава ознаката „*“, и се додава следното објаснување: „*Индикации: Alzhemier-ова болест“. Во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS“, и се додава следното објаснување: „RS-по препорака на лекар специјалист невролог, невропсихијатар, психијатар.“

Кај АТС кодовите R01AD01-„Beclometasone–назален спреј 50mcg/doza“, R01AD05-„Budesonide–назален спреј 50mcg/doza“ и „Budesonide – назален спреј 100mcg/doza“, во објаснувањето после зборовите: „RS- по препорака на лекар специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог и ОРЛ“, се додаваат зборовите „, специјалист по медицина на трудот и специјалист по клиничка имунологија и алергологија“.

Кај АТС кодот R01AD08-„Fluticasone–назален спреј 50mcg/doza“, во објаснувањето после зборовите: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно RS- по препорака на лекар специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог и ОРЛ“, се додаваат зборовите „, специјалист по медицина на трудот и специјалист по клиничка имунологија и алергологија“.

Кај АТС кодот R03AC02- „Salbutamol–таблети 2mg“, во колоната 7- „Режим на препишување“, ознаката „RS“ се заменува со ознаката „R“.

Кај АТС кодот R03AC02-„Salbutamol–аеросол 0,1mcg/doza“, „Salbutamol– раствор за инхалација 5mg/ml“ и „Salbutamol–сируп 2mg/5ml“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „R/RS R- лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“ се заменува со ознаката „R“.

Кај АТС кодовите R03BA01- „Beclometasone–аеросол 50mcg/doza“, R03BA02 - „Budesonide–аеросол 50mcg/doza“, „Budesonide–аеросол 200mcg/doza“ и R03BA05- „Fluticasone–аеросол 125mcg/doza“, во објаснувањето после зборовите: „RS-по препорака на лекар специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог“, се додаваат зборовите „, специјалист по медицина на трудот и специјалист по клиничка имунологија и алергологија“.

Кај АТС кодот R03BA05- „Fluticasone – аеросол 50mcg/doza“, во објаснувањето после зборовите: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно RS-по препорака на лекар специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог“, се додаваат зборовите „, специјалист по медицина на трудот и специјалист по клиничка имунологија и алергологија“.

Кај АТС кодот R05CB13-„Dornase alfa (Desoxyribonuclease)–раствор за инхалирање 1000E (1mg)/ml“, во колоната 7-„Режим на препишување“, ознаката „*М“ се заменува со ознаката „*CF“.

Член 2

Во член 1, во делот на легендата ознаката „*М-По препорака на центар за муковисцидоза“ се заменува со ознаката „*CF-по препорака на центар за цистична фиброза“.

Член 3

По членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:

„Член 3-а

Доколку лековите од член 1 на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија според режимот на пропишување се пропишуваат од избран лекар по препорака на лекар специјалист од одредена специјалност, истите лекови може да се пропишуваат од избран лекар по препорака на лекар субспецијалист од соодветната специјалност.“

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 15 ноември 2011 година.

Бр. 02-16662/4
31 октомври 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Јован Грповски, с.р.