

УПАТСТВО

ДИЈАГНОСТИЧКО СРОДНИ ГРУПИ DIAGNOSTIC RELATED GROUPS

Key words: DRG, Casemix, Grouper, AR-DRG, ICD10

Почитувани,

Ви благодариме за Вашите досегашни напори, и Вашата поддршка во спроведување на реформите во Болничката Здравствена Заштита.

Основната цел на реформите е унапредување на состојбите во здравството, како за пациентите така и за сите здравствени работници.

После голем период на мирување, конечно, здравството во Република Македонија зачекорува кон модерните светски трендови во организација и финансирање на здравството, се со цел подобро и модерно здравство.

Зошто ДРГ ?

Во моментот, како мерило за утврдување на обемот на здравствената работа Република Македонија го користи застарениот ценовник на здравствени услуги, дизајниран по моделот на Германскиот Поинт Систем - веќе одамна заменет со ДРГ дури и во Германија.

Разликата е во тоа што од систем каде мерило на здравствените услуги се работни часови, лекови, конци и игли, преминуваме кон систем каде здравствената работа е изразена во категорија на лекуван пациент.

Од еден систем каде главна улога имаат лековите и материјалните трошоци, одиме кон систем каде во центарот се наоѓа здравјето на пациентот, но и вистинско вреднување на трудот на лекарот и целиот тим.

Зависно од трошоците за просечно лекување како и сродноста во морбидитетот и начинот на лекување, пациентите се групирани во 660 различни групи од кој секоја има своја релативна тежина и вредност.

Преку системот на ДРГ Болниците за прв пат добиваат целосна слобода во работата и менаџирањето, како и можност заштедите и ефикасноста во работа да ја искористат за награда на своите вработени и сопствен развој.

Тенденција на ДРГ системот е зголемување на бројот на излекувани пациенти и скратување на просечното времетраење на лекувањето, воведување на современи методи кои значат минимално инвазивна или еднодневна хирургија, како и потреба од центри за продолжено лекување.

ДРГ Групер / КОДИРАЊЕ

Компјутерскиот систем кој врши групирање и класификација на пациентите во една од 660 различни ДРГ групи е наречен ГРУПЕР.

Груперот користи податоци како што се:

Пол и Возраст на пациентот?

Тежина / кога се работи за новороденче?

Времетраење на лекувањето?

Каде и Дали продолжува лекувањето?

Компликации при лекувањето? од еден до четири каде четири е најтешко

Основна Дијагноза / како причина за приемот во Болница

Секундарна Дијагноза / додатни заболувања кои пациентот ги има и кои можат да влијаат на текот на лекувањето

Кодовите на Дијагностите се согласно МКБ-10 Меѓународната Класификација на Болести и соодветните дополненија на истата.

Истите се внесуваат во соодветните квадратчиња обележени за нив.

Во најголем број на случаи дијагнозата се дефинира врз основа на МКБ-10 кодовите со четири алфанумерички карактери, освен мал број на дијагнози за кој груперот го бара и петиот алфанумерички карактер од МКБ-10 како дел од шифрата, најчесто 0, 1,2 или 9 кои попрецизно ја дефинираат дијагнозата односно заболувањето кај пациентот.

За квалитетно и прецизно групирање, покрај Дијагностите потрено е да се внесат и процедурите кои се вршени врз пациентот.

Процедурите се дефинирани во листата на Операции и Процедури, каде истите се поделени по специјалност. Кодовите за истите се внесуваат во обележаните квадратчињата.

Пребарување / Search

За полесно пронаоѓање на одредена дијагноза или процедура, во долниот дел на екранот е сместен прозорец каде со внесување на неколку почетни букви или дел од дијагнозата пребарувачот помага да ја најдеме бараната.

Важно!!! Пребарувањето се врши на македонски јазик, затоа важно е на вашиот компјутер да биде вклучена македонска подршка.

Дефиниција на податоците

Дефиниција и класификација на податоците врши лекарот кој го лекувал пациентот

За полесна комуникација, здравствените установи може да испечатат верзија на груперот каде лекарот рачно ќе може да ги внесе податоците, кои потоа ќе бидат предмет на компјутерска обработка.

Внес на податоците

Внесување на податоците во ДРГ Груперот и Кодирање на истите може да врши помошниот медицински или административен персонал.

За внес на податоците потребен е Компјутер и Интернет врска.

Кога се групира?

За обезбедување на прецизно групирање, кодирањето се врши најдоцна 24 часа од завршетокот на лекувањето односно од отпуштањето на пациентот.

Правилно Кодирање ?

За правилно кодирање/групирање, потребно е здравствените работници да имаат познавање од МКБ-10, како и од Класификацијата на Операции и Процедури.

Потребно е внимателно и систематско внесување на податоците.

Во случај на погрешно или нелогично внесување на податоците, самиот групер јавува дека има грешка во групирањето, во тој случај треба да се вратите назад и да ги проверите внесените чекори.

Во случај да нема грешка помеѓу досието на пациентот и процесот на внесување, побарајте консултација со лекарот кој го водел пациентот. Можеби одредени податоци за болеста, процесот на лекување или пациентот, биле погрешно запишани.

Групирај и Печати

По комплетно внесување на податоците потребно е да го притиснете знакот "групирај" и почекајте.

Во зависност од внесените параметри за пациентот и неговото лекување, груперот врши групирање односно одредување во која група се наоѓа пациентот.

Групите со нумеричка шифра од 0-39 се хируршки зафати.

По добивањето на резултатот од групирањето потребно е едноставно печатење на формуларот и ставање на истиот во досието за пациентот.

Собирање и Евиденција на податоците од Груперот

Секоја здравствена установа води евиденција на вкупно лекуваните пациенти по Дијагностичко Сродна Група.

Здравствената Установа е должна да отвори регистар каде ќе ги води пациентите по Дијагностичко Сродна Група.

На крајот од месецот Здравствената Установа прави извештај за бројот на лекувани пациенти во секоја Дијагностичко Сродна Група.

Еден пациент при напуштањето на Болницата може да биде групиран само во една Дијагностичко Сродна Група.

Групирањето се врши во установата од каде пациентот се испушта.

Од 1 Фебруари 2008, групирањето е задолжително за сите здравствени установи кои вршат болничка дејност.

Истото треба да се врши за сите пациенти примени на лекување.


Сите амбулантно-поликлинички пациенти кои не се задржани на лекување треба да се евидентираат посебно.

КОРИСНИЧНО УПАТСТВО – DRG ГРУПЕР

Корисници на апликацијата се здравствени работници овластените од страна на здравствениот субјект со различен вид на привилегии за одредени активности

СТРАНА ЗА ЛОГИРАЊЕ

При избирање на линкот за “**Најава**” се отвара страна за логирање во системот каде што треба да се внесат валидни податоци на одреден корисник во системот. Прикажано на (Слика 2.1-1).



DRG-MK
Diagnosis Related Group

DRG групер | најава

Најава во системот

Корисник:


Лозинка:

Запомни ме на овој компјутер

Најава

Кога ќе се внесат невалидни податоци за “**Корисник**” и “**Лозинка**” се прикажува валидација (Слика 2.1-2)

Најава во системот



Корисник: sdfdsf

Лозинка:

Запомни ме на овој компјутер

Најавата е неуспешна.
Ве молиме обидете се повторно.

Најава

ДРГ ГРУПЕР

ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

После успешно логирање во системот, со ролја на Болница која што има привилегија за внес на ДРГ-ја, откако ќе се избере линкот **ДРГ групер** се прикажува (Слика 3.1-1), каде што се овозможува внес на информации за одреден пациент. При одбирањето на копчето **“Групирај”** на Слика 3.1-1 внесените податоци од овластеното лице се зачувуваат во системот за понатамошен преглед и контрола од овластени лица од Фондот за Здравство.

DRG групер

[Печати](#)

Име*:

Презиме*:

ЕМБГ*:

Шифра*:

Датум на прием*:

Датум на отпуст*:

Времетраење на лечењето: 1 денови

Пол:

Возраст*:

Тежина при прием: грама

Лечење по сопствена желба:

Тип на испис:

Комплексност:

Примарна дијагноза*:

Секундарни дијагнози:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Процедури:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Полињата означени со ѕвездичка се задолжителни!

DRG:

[Групирај](#) [Нов влез](#)

Категории: Дијагнози Процедури

Бараниот поим: [Барај](#)

Слика 3.1-1 Внес на информации за пациент

Доколку логираниот корисник има потреба од пребарување за да го пронајде точниот код на некоја дијагноза или процедура пред да го направи снимањето на ДРГ кодот, може да се направи пребарување откако ќе внесат минимални информации и се избере копчето **Барај**. Пребарувањето се прави според **кодот** или **описот**. Притоа ќе му биде понудена листа со код и опис на одредена дијагноза или процедура кои што постојат во системот. Прикажано на Слика 3.1-2.

Категории: Дијагнози Процедури

Бараниот поим:

Код	Опис
M4900	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, ПОВЕЌЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА `РБЕТОТ (A18.0+)
M4901	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, ОКЦИПИТО-АТЛАНТО-АКСИЈАЛНА РЕГИЈА (A18.0+)
M4902	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, ЦЕРВИКАЛНА РЕГИЈА (A18.0+)
M4903	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, ЦЕРВИКОТОРАКАЛНА РЕГИЈА (A18.0+)
M4904	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, ТОРАКАЛНА РЕГИЈА (A18.0+)
M4905	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, ТОРАКОЛУМБАЛНА РЕГИЈА (A18.0+)
M4906	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, ЛУМБАЛНА РЕГИЈА (A18.0+)
M4907	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, ЛУМБОСАКРАЛНА РЕГИЈА (A18.0+)
M4908	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, САКРАЛНА И САКРОКОКЦИГЕАЛНА РЕГИЈА (A18.0+)
M4909	ТУБЕРКУЛОЗА НА `РБЕТ, НЕОЗНАЧЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЈА (A18.0+)
M7315	СИФИЛИСТИЧЕН БУРЗИТ, КАРЛИЧНА РЕГИЈА И БЕДРО (A52.7+)
M7316	СИФИЛИСТИЧЕН БУРЗИТ, ПОТКОЛЕНИЦА (A52.7+)
M7317	СИФИЛИСТИЧЕН БУРЗИТ, ГЛУЖД И СТАПАЛО (A52.7+)
M7318	СИФИЛИСТИЧЕН БУРЗИТ, ДРУГА ЛОКАЛИЗАЦИЈА (A52.7+)
M7319	СИФИЛИСТИЧЕН БУРЗИТ, НЕОЗНАЧЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЈА (A52.7+)
M4911	БРУЦЕЛА СПОНДИЛИТ, ОКЦИПИТО-АТЛАНТО-АКСИЈАЛНА РЕГИЈА (A23.-+)
M4912	БРУЦЕЛА СПОНДИЛИТ, ЦЕРВИКАЛНА РЕГИЈА (A23.-+)
M4913	БРУЦЕЛА СПОНДИЛИТ, ЦЕРВИКОТОРАКАЛНА РЕГИЈА (A23.-+)
M4914	БРУЦЕЛА СПОНДИЛИТ, ТОРАКАЛНА РЕГИЈА (A23.-+)
M4915	БРУЦЕЛА СПОНДИЛИТ, ТОРАКОЛУМБАЛНА РЕГИЈА (A23.-+)

Слика 3.1-2

Со одбирање на линкот од кодот истиот се додава во првото слободно поле за пополнување на одбраната дијагноза или процедура, во формата за групирање.

ПРЕГЛЕД

На страната за Преглед на внесените ДРГ-ја, корисникот може да добие изгенериран преглед и тоа:

- преглед за **тековниот и претходниот месец**,
- како и листа со ДРГ-ја кои што се одобрени за промена од страна на Фондот за здравство.



The screenshot shows the 'DRG-MK' web application interface. The header includes the logo 'DRG-MK' and 'Diagnosis Related Group'. A navigation bar contains links for 'DRG групер', 'преглед', 'администрација', 'промена на лозинка', and 'оѓава'. The user is logged in as 'superuser'. The main content area is titled 'Преглед' and contains a form with the following fields: 'Од дата:' (From date), 'До дата:' (To date), and 'За болница:' (For hospital) with a dropdown menu currently showing '- Сите болници -'. Below the form is a button labeled 'Генерирај Преглед'.

Со одбирање на копчето **Генерирај Преглед** се прикажуваат внесените ДРГ-а од страна на болниците во одбраниот период.

Ако станува збор за Болница тогаш **Болницата има право да промени ДРГ најкасно до 5-ти за претходниот месец**, со одбирање на копчето од колоната “**Промена**” Слика4.1-2.

Доколку е логиран корисник со ролја супервизор тогаш има можност за одобрување на промена на одредено ДРГ најмногу за 3 месеци наназад.

Период на преглед на внесени ДРГ- ја се прави според датумот на отпуст

Од дата:
До дата:
За болница: - Сите болници -

DRG	Шифра	Болница	Дата на внес	Статус	Промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена
G62Z	123QWE234ASD	Kumanovo	среда, 30 јануари 2008	Валиден запис	Дозвола за промена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

[Експортирај во Excel](#) [Печати](#)

Слика 3.1-2

Од добиената листа на екранот може да се избере одредено ДРГ за да се прегледаат подетални информации внесени за ДРГ-то за одреден пациент.

DRG	
G62Z	1
G62Z	1
G62Z	1
G62Z	1

Слика 4.1-3

На Слика 4.1-4 се прикажани информации за одредено ДРГ.

DRG-MIK
Diagnosis Related Group

Име: Ime8
Презиме: Prezime8
ЕМБГ: 0101982450008
Шифра: 123QWE234ASD
Датум на прием: 21.04.2008
Датум на отпуст: 25.04.2008
Пол: Машки
Возраст: 29 години
Тежина при прием:
Времетраење на лечењето: 1 ден
Лечење по сопствена желба: Да
Тип на испис: Испис/трансфер во друга болница
Комплексност: 3
Примарна дијагноза: K221
Секундарни дијагнози:
Процедури:

DRG: G62Z - Комплициран пептичен улкус

Слика 4.1-4

Со одбирање на копчето “**Експортирај во Excel**” информациите се прикажуваат во Excel формат. Копчето **Печати** овозможува печатење на информациите прикажани за одреденото ДРГ прикажани во Слика 4.1-5.

G62Z	123QWE234ASD Kumanovo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...	

Експортирај во Excel **Печати**

Слика 4.1-5

6 ПРОМЕНА НА ЛОЗИНКА

6.1 ПРОМЕНА НА ВАШАТА ЛОЗИНКА

Откако се избере линкот “Промена на лозинка” корисникот може да направи измена на својата постоечка лозинка. Корисникот со новото логирање во системот треба да ја внесе новата лозинка.

ДСГ Образец

ДИЈАГНОСТИЧКО СРОДНИ ГРУПИ

DIAGNOSTIC RELATED GROUPS

Key words: DRG, Casemix, Grouper, AR-DRG, ICD10,

Почитувани,

Ви благодариме за Вашите досегашни напори, за Вашата поддршка и Вашите позитивни сугестии во спроведување на реформите во Болничката Здравствена Заштита и имплементација на ДРГ како мерило за утврдување на обемот и ефикасноста на здравствената работа во Република Македонија.

Во контакти со Вашите одговорни лица за воведување на ДРГ системот сме информирани за оредени потешкотии .

Со цел да се помогне при практична примена на ДРГ груперот Ви нудиме предлог образец за внес на податоците .

Истиот по пополнување од Ваша страна(потпишан и заверен) , може да го доставите до членовите на групата за имплементација на ДРГ или до контролорите , а кој по групирањето ќе Ви биде вратен .

ЗА ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ , ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА

Јавете се на 076 475 904

02 3289 006

070 340 917

02-3119 479

e-mail: igorn@fzo.org.mk

Име и Презиме _____

Возраст _____

Тип на испис _____

Примарна Дијагноза

Шифра	Опис
-------	------

Секундарни Дијагнози

Шифра	Опис

Медицински Интервенции (Процедури)

Шифра	Опис

Потпис и Штембил на Лекарот